

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI NR: 1/2014

1. Producent:

KOTAR Sp.j., B. & S. Jaworsey
Ul. Kościuszki 33
56-100 Wołów
Tel 0-71/389 23 16, tel/fax 0-71389 44 94
e-mail: kotar@kotar.pl

2. Nazwa wyrobu: Folia "IZOROL" pod ogrzewanie podłogowe

3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU: 25.21.42

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu.

Folia "IZOROL" jest przeznaczona do stosowania przy układaniu instalacji ogrzewania podłogowego, do zabezpieczenia płyt styropianowych przed wilgocią technologiczną z zaprawy cementowej, w trakcie układania na nich wierzchnich warstw posadzki.
Nadruk na folii umożliwia precyzyjne rozmieszczenie rur grzewczych.

5. Dokumenty odniesienia: **Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB – 1151/2014**
Folia IZOROL i IZOFOLIX oraz tkanina PP
pod ogrzewanie podłogowe

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

Folia "IZOROL" to laminat folii polietylenowej i polipropylenowej, o barwie szarej, metalizowanej, z nadrukiem na wierzchniej stronie w postaci linii ciągłych, przerywanych lub kropkowanych tworzących kratę o boku 10cm. Folia ma grubość 0,13 mm \pm 10% i jest dostarczona w postaci wstęgi o szerokości 105cm \pm 2%, zwiniętej w rolkę.

7. Nazwa i adres laboratorium biorącego udział w zastosowanym systemie kontroli jakości oraz numer raportu z badań:

- Instytut Techniki Budowlanej
Raport z badań nr 37/12/75/F-2
LH-1346/F2/08

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Wołów 01.04.2014
(miejsce i data wystawienia)

KOTAR SPÓŁKA JAWNA
B. & S. JAWORSKY
56-100 Wołów, ul. Kościuszki 33
Tel./fax 71/ 389 44 94, tel. 71/ 389 23 16
NIP 917-000-27-93 Regon: 931615130
(03)

Michał Jaworski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)